

**TECNO
EASY**

**L'acqua buona e minerale
(ambiente)**

Grazie all'azione assorbente del carbone attivo vegetale unitamente all'innovativo processo di **MICROFILTRAZIONE**, che costituisce una barriera fisiologica per le impurità nocive alla salute, riduce drasticamente la concentrazione di cloro, cattivi odori e sapori, solidi in sospensione solitamente presenti nell'acqua, garantendo al tempo stesso acqua batteriologicamente pura, sicura per il consumo e l'uso alimentare.

TECNO **EASY** è equipaggiato con due filtri, uno a sedimenti e il secondo prodotto con strati multipli di polipropilene a filtrazione differenziata ottenuto secondo un procedimento brevettato e garantito. **Lo strato più interno del filtro è realizzato con fibre altamente selettive di polipropilene, mentre quello più esterno, con fibre di polipropilene standard.** Questa preziosa caratteristica, permette di filtrare diametri differenti di sedimento in strati diversi, consentendo basse perdite di carico ed una maggiore autonomia del filtro.




TecnoImpianti Srl

POSIZIONABILE SIA IN **VERTICALE** CHE IN **ORIZZONTALE**



ACCOPIABILE CON
RUBINETTO MONOVIA
O CON 3 VIE CENTRALE



TECNO **EASY** è disponibile in tre varianti:

- **CTO**: Cartuccia di carbone estruso con grado di filtrazione da 5 micron , in grado di trattenere cloro, cattivi odori e sapori.



TecnoImpianti

Via Maestri del lavoro 99/101 - 24048 - Treviolo (Bg) - P.i 03863080168 - Tel.035.4376831 - [www . Tecnoimpianti . it](http://www.Tecnoimpianti.it)

DIMENSIONI: Larghezza 10,8 - Altezza 40 cm - Profondità 40 cm

Peso a secco 5 kg

FILTRI

Prefiltrazione:	Easyfit-MC
Postfiltrazione:	Easyfit-CTO
Autonomia filtri:	10.000 lt / max 1 anno

DATI TECNICI

Alimentazione	230VAC-50/60Hz
Potenza max assorbita	5 Watt
Pressione max di esercizio	8 Bar

Temp. max d'esercizio 35°C

Portata 8 lt/min. 3 bar 8 lt/min . 3 bar 4 lt/min

