


**L** TecnoImpianti



UNDER GAS IN **25 L/H**

**GASATA . FREDDA . NATURALE . IL PIU' POTENTE**




# UNDER GAS IN

Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua naturale ambiente, acqua naturale fredda e acqua gassata fredda.

Sistema di refrigerazione a **BANCO GHIACCIO**, carenatura esterna in lamiera preverniciata grigia.

TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt –Hertz  
POTENZA COMPRESSORE  
CAPACITA' VASCA DI REFRIGERAZIONE  
**CAPACITA' DI RAFFREDDAMENTO**  
VOLUME GASATORE



230 V – 50 HZ  
1/8 HP  
2.0 LT  
**25,0 LT**  
0,5 LT



## FILTRAZIONE ACCOPPIATA

Microfiltrazione **SILVER** elimina odori e sapori indesiderati, riduce il cloro, ed ha un grado di filtrazione nominale pari a 0,5 micron. Gli ioni d'argento presenti nella cartuccia garantiscono l'azione batteriostatica anche dopo lunghi periodi di inutilizzo come hanno dimostrato test di laboratorio. Inoltre ha conseguito la prestigiosa certificazione italiana dell'Istituto per la Qualità Igienica delle Tecnologie Alimentari (Tifq). È un prodotto adatto al trattamento delle acque potabili conforme al DM 25/2012.

Microfiltrazione **BLUE** elimina odori e sapori indesiderati, riduce il cloro, ed ha un grado di filtrazione nominale pari a 0,5 micron. Inoltre ha conseguito la prestigiosa certificazione italiana dell'Istituto per la Qualità Igienica delle Tecnologie Alimentari (Tifq). È un prodotto adatto al trattamento delle acque potabili conforme al DM 25/2012.




MICROFILTRAZIONE BLUE



MICROFILTRAZIONE SILVER



TESTATA FILTRO



### RUBINETTO ACCOPPIATO STANDARD

(MOD. 6180 M)



### BOMBOLA Co2 ALIMENTARE

Produzione circa 100 litri



**SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO  
A BANCO GHIACCIO  
CON PRESTAZIONI DIFFERENZIATE  
PER IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA  
PERFORMANCE E RISPARMIO.**

Il raffreddamento dell'acqua è uno dei punti forte dei nostri erogatori allacciati alla rete idrica; questo avviene istantaneamente grazie ad un gruppo refrigerante chiamato **banco di ghiaccio**, il quale è formato da una vasca piena d'acqua in cui sono immerse due serpentine: in una scorre il gas refrigerante che ghiaccia l'acqua in vasca e nell'altra passa l'acqua filtrata la quale giunge istantaneamente fredda al punto d'uso. Grazie a questo sistema l'acqua non viene accumulata in un serbatoio, ma arriva sempre fresca dalla rete per una maggiore igiene e qualità.



ACQUA TRATTATA. BENE.



**Tecnolimpianti**

L Tecnolimpianti Srl concessionario Blugeo  
Via Maestri del lavoro 99/101 24048 Treviolo (Bg)  
P.i 03863080168 Tel.035.4376831  
Sito web: [www.ltecnolimpianti.it](http://www.ltecnolimpianti.it)  
Social: <http://www.facebook.com/www.ltecnolimpianti.it>