



L'ACQUA BUONA E COMODA



ACQUA TRATTATA BENE





Erogazione

Erogatore professionale a tre vie in grado di erogare acqua ambiente, fredda e frizzante. Erogazione automatica con impostazione della dose; è possibile impostare 2 dosi (dose piccola e grande) per ogni tipo di acqua.

Dispensing

Professional three-way dispenser which provides Ambient, Chilled and Sparkling water. Automatic dispensing with measured dose setting; you can set up to 2 doses (small and large) for all types of water.



Igiene

Corpo in acciaio inox e alluminio satinato per garantire il massimo dell'igiene e semplificare la manutenzione/pulizia del prodotto.

Hygiene

Stainless steel and satin-finish aluminium body to ensure maximum hygiene and make the maintenance and cleaning and sanitisation of the product easier.



Pannello di controllo

Display LCD. Tre lingue di lavoro e programmazione: Italiano, Inglese e Tedesco.

Control panel

LCD display. Three operating and programming languages: Italian, English and German.



Allarme Filtro

Allarme sostituzione filtro, laddove presente; allarme visivo visualizzato su display.

Filter alarm

Filter replacement alarm, if filter installed; a visual alarm appears on the display but dispensing is not prohibited.



Flessibilità ed erogazione personalizzata

L'erogatore Drink Tower può essere installato con qualsiasi impianto sottobanco, di piccole o grandi dimensioni, in base alle esigenze di utilizzo.

Flexibility and customised dispensing

The Drink Tower dispenser is compatible with any Brand under-counter equipment, and can be adapted to measurement requirements.



ACQUA TRATTATA BENE





ACQUA TRATTATA. BENE.





Scheda tecnica *Technical features*

Dimensioni <i>Dimensions</i>	Vedi disegni <i>See drawings</i>
Alimentazione elettrica <i>Power supply</i>	230V-1-50/60 Hz 230V-1-50/60 Hz
Assorbimento totale <i>Total rated input</i>	50 W 50 W
Peso netto <i>Net weight</i>	5,5 Kg 5,5 Kg
Foro sul piano <i>Hole on the TOP</i>	Ø 35 mm Ø 35 mm
Connessioni <i>Connections</i>	Tubi Ø 8mm o tubi Ø 6 mm <i>Pipes Ø 8 mm or pipes Ø 6 mm</i>
Spina <i>Plug</i>	Schuko standard o Inglese a richiesta <i>Schuko standard or UK Plug on demand</i>



ACQUA TRATTATA BENE

L TecnolImpianti

L Tecnolimpianti Srl - concessionario Celli group
Via Maestri del lavoro 99/101 24048 Treviolo (Bg)
P.i 03863080168 Tel.035.4376831
Sito web: www.ltecnolimpianti.it
Social:
<http://www.facebook.com/www.ltecnolimpianti.it>