



VORTEX U 90

**L'ACQUA TRATTATA BENE
BUONA E CHE FA RISPARMIARE**





VORTEX **U90**

POTENTE . SILENZIOSO . INDISTRUTTIBILE

AMBIENTE



FREDDA



FRIZZANTE



Stile, prestazioni e design in soli **24 cm di larghezza**: U90 è l'erogatore d'acqua sotto banco professionale più compatto al mondo realizzato con i materiali più esclusivi. Una macchina potente ed elegante, **perfetta** per gli ambienti **domestici**, uffici prestigiosi e bar.

UN VORTICE DI FRESCHEZZA . 25 LITRI / ORA

La scelta di componentistica certificata, interamente **Made in Italy**.

La cura ai dettagli in tutte le fasi di progettazione e assemblaggio, garantiscono alti standard di qualità alla produzione, da sempre gestita interamente in-house

Una scelta super eco-friendly, per dire addio alla plastica con risparmi mai visti e più sicura che mai, grazie al sistema **Silver Turbo Clean** che garantisce acqua pura e impianto sempre pulito.

Adatta ad ogni ambiente grazie al suo design in elegante **acciaio** nasconde incredibili Prestazioni dietro le dimensioni contenute.

Mobile esterno Skinplate
Erogazione
Progetto risparmio energetico

Capacità di refrigerazione
Litri in continuo
Temperatura acqua in uscita
Temperatura regolabile
Tipo di condensazione
Temperatura d'esercizio
Sistema di refrigerazione
Carbonatore

Capacità carbonatore
Prelievo acqua gasata
Pompante
Blocco protezione pompante

Rumorosità
Ingresso tubo
Pressione rete idrica
Tensione di alimentazione
Assorbimento
Potenza compressore

Classe energetica
Gas refrigerante
Peso unità / Peso trasporto
Dimensioni (H x L x P)

Acciaio inox (opzionale)

Freddo, gasato, ambiente
SI

25 L/h

6 L

3 / 12 (°C)

SI

Ventilazione forzata

Min 5 - Max 43 (°C)

Silver Turbo Clean

inox AISI 304SI

1,4 L

3 L

Pompa booster professionale

SI

Da 32 A 32 DB

Raccordo rapido 1/4"

1-5 bar

230 V / 50 Hz

0,9 A / 140 W

1/10 Hp

A+++

R134a / R600a



18 / 20 (kg)

38,5 x 24 x 32,5

Silver Turbo Clean: camera di refrigerazione in acciaio inox con saldature in argento batteriostatico.

High Performance Direct Chill: esclusivo brevetto con doppia serpentina in rame batteriostatico certificato che raffredda l'acqua e garantisce sempre igiene e pulizia, senza alcun rischio di contaminazione. Il più veloce al mondo, con standard di sicurezza ineguagliabili.

Prestazioni elevate nel rispetto dell'ambiente: gas refrigerante naturale **R600a** con zero ODP (Ozone Depletion Potential) e basso GWP (Global Warming Potential).



L TecnoImpianti
Via Maestri del lavoro 99/101 - 24048 - Treviolo (Bg)
P.I. 03863080168
Tel. 035.4376831
www.ltecnimpianti.it



Via Maestri del lavoro 99/101
24048 Treviolo (Bg)
P.i 03863080168 Tel.035.4376831
[www . Ltecnoimpianti . it](http://www.Ltecnoimpianti.it)

