



## **TECNO TOUCH MINI**

**L'addolcitore più piccolo**

T.T. MINI	DESCRIZIONE	ADDOLCITORE COMPETITOR
15 MINUTI	RIGENERAZIONE	90 MINUTI
20 LITRI	CONSUMO DI ACQUA	480 LITRI
250 GRAMMI	CONSUMO DI SALE	2400 GRAMMI

**ZERO  
CALCARE**



**RISPARMI  
400 €  
ALL'ANNO**

## RESINE AD ALTA EFFICIENZA

Sistema brevettato e garantito che attraverso resine speciali ad alta capacità di scambio a letto compattato assicura una maggior autonomia di acqua addolcita.

## CENTRALINA DIGITALE

Centralina digitale programmabile secondo le esigenze dell'utente.

## CONTALITRI AD IMPULSI

Il contaltri ad impulsi consente di ottimizzare i consumi.

## VALVOLA SALAMOIA

Valvola meccanica di sicurezza per evitare l'accidentale fuoriuscita di acqua.

**Tecno Touch MINI** è l'addolcitore ecologico che rimuove efficacemente il calcare dall'acqua e ne previene la sedimentazione nelle condutture idriche e sulle superfici.

Tecnologia Kite© - **Kinetic Improvement Total Exchange**

Grazie all'esclusiva tecnologia Kite brevettata, Tecno Touch Mini richiede per la sua rigenerazione una quantità di sale, acqua e tempo nettamente inferiore rispetto ad un addolcitore tradizionale:

consuma il **90%** in meno di sale ed il **96%** in meno di acqua.



**TecnoImpianti**

Via Maestri del lavoro 99/101 - 24048 - Treviolo (Bg) - P.103863080168 - Tel.035.4376831 - [www.Tecnoimpianti.it](http://www.Tecnoimpianti.it)

## DIMENSIONI

Larghezza	cm 26
Altezza	cm 46
Profondità	cm 35
Peso	kg 12
Ingresso/Uscita	3/4"
Raccordo scarico	1/2"

## CARATTERISTICHE

Modalità di rigenerazione	Vol/Tempo
Rigenerazione forzata	Programmabile
Consumo d'acqua per rigenerazione	20 lt
Consumo sale per rigenerazione	250 gr
Durata della rigenerazione	15 minuti

## DATI TECNICI

Alimentazione	230VAC 50/60Hz
Potenza assorbita	10 Watt
Pressione di esercizio	2-6 Bar
Portata di esercizio	1800 lt / h
Capacità sale	6 kg
Volume di resina	5 lt

Prefiltrazione in dotazione: Filtro in rete lavabile 5" 50 Micron

